

IDEAL Bürotechnik-Katalog 2023


work zone

Supersorglos 5-Jahres-Garantie

Optionale Garantieverlängerung für
ausgewählte Aktenvernichter-Modelle.

Sichere Luft im Büro

Die effizienten IDEAL Luftreiniger
ergänzen und erweitern die
Hygiene-Schutzmaßnahmen.



FUCHS

B Ü R O - O R G A N I S A T I O N



Loher Straße 9, 58256 Ennepetal-Altenvoerde

Telefon: 02333/9681-0

Telefax: 0800/9681199

<http://www.bog-fuchs.de>

e-mail: info@bog-fuchs.de

Ideal am Schreibtisch

Auch kleine Mengen Papier müssen sicher vernichtet werden.
IDEAL Schreibtisch-Aktenvernichter „Made in Germany“ sorgen für Diskretion und Datenschutz direkt dort, wo vertrauliche Schriftstücke entstehen.



Nachhaltig



Langlebig



Reparierbar



Made in Germany



Blauer Engel



Garantieverlängerung
optional (siehe Seite 4)

2265

Komfortabler Schreibtisch-Aktenvernichter mit einer Arbeitsbreite von 220 mm, EASY-TOUCH-Mehrfunktionsschalter und Sichtfenster.



Easy Touch



Standby



Lifetime-Garantie

2265	CC	CC
Schnittbreite, mm	3 x 25	2 x 15
Blattleistung, DIN A4 80 g/m ²	5-6	3-4
Sicherheitsstufe, DIN 66399	P-4	P-5
Vernichtet auch		
Lifetime-Garantie auf die Messerwellen	ja	ja

Schnittgutbehälter: 20 l Volumen.
Maße: H 516 x B 345 x T 213 mm. Gewicht: 11,5 kg

Ihre individuellen Preise erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

2245

Hochwertiger Schreibtisch-Aktenvernichter mit EASY-TOUCH-Mehrfunktionsschalter. Arbeitsbreite 220 mm.



+3 Garantiieverlängerung optional (siehe Seite 4)

Easy Touch **Standby** **Lifetime-Garantie**

2245	CC	CC
Schnittbreite, mm	3 x 25	2 x 15
Blattleistung, DIN A4 80 g/m ²	5-6	3-4
Sicherheitsstufe, DIN 66399	P-4	P-5
Vernichtet auch		
Lifetime-Garantie auf die Messerwellen	ja	ja

Schnittgutbehälter: 20 l Volumen.
Maße: H 428 x B 345 x T 213 mm. Gewicht: 7,5 kg

Spezialöl

Unser Spezialöl bindet Staub, reinigt und pflegt die Messerwellen. Als einfachere Alternative verwenden Sie unser Ölpapier.



Bestell-Nr.	Bezeichnung
9000611	1 VE Spezialöl (10 Flaschen à 0,2 l)

Ölpapier für CC-Aktenvernichter

Zum Reinigen und Ölen des Schneidwerks Ihres Aktenvernichters. Regelmäßiges Anwenden des Ölpapiers erhöht die Lebensdauer des Gerätes.



Bestell-Nr.	Bezeichnung
9000631	1 VE Ölpapier (Inhalt 18 Blatt)

2445

Komfortabler, leistungsstarker Schreibtisch-Aktenvernichter. Optional auch mit automatischem Öler erhältlich. Arbeitsbreite 240 mm.

2465

Top-Ausstattung: Profi-Schreibtischgerät für Einzelarbeitsplätze oder kleinere Gruppenbüros. Arbeitsbreite 240 mm.

Standby **SPS Safety** **Auto Oil**

2445	CC	CC	MC	SMC	CC/O	CC/O	MC/O	SMC/O
Schnittbreite, mm	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5
Blattleistung, DIN A4 80 g/m ²	11-13	8-10	3-5	3-4	11-13	8-10	3-5	3-4
Sicherheitsstufe, DIN 66399	P-4	P-5	P-6	P-7	P-4	P-5	P-6	P-7
Vernichtet auch								
Lifetime-Garantie auf die Messerwellen	ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein

Schnittgutbehälter: 35 l Volumen
Maße: H 635 x B 395 x T 291 mm, Gewicht: 21 / 22 kg (2465)



+3 Garantiieverlängerung optional (siehe Seite 4)

Abb. IDEAL 2445 CC/O (mit Öler)

2465CC	2465CC
4 x 40	2 x 15
13-15	9-11
P-4	P-5
ja	ja

Supersorglos 5-Jahres-Garantie

Ob Schreibtischgerät oder Großmengen-Shredder, die Aktenvernichter von IDEAL sind Ihre Superhelden für den Datenschutz. Leistungsstark, sicher, zuverlässig. Für ausgewählte Modelle garantieren wir Ihnen das jetzt nicht mehr nur für zwei Jahre, sondern auf Wunsch auch für fünf: Mit der optionalen Garantieverlängerung sind Sie drei weitere Jahre auf der sicheren Seite.

Datenschutz mit Supersorglosgefühl – das ist IDEAL.



Nachhaltig



Langlebig



Reparierbar



Made in Germany



Blauer Engel



Die IDEAL Garantie

Bedingungen unter ideal.de/supersorglos-garantie



Garantieverlängerung auf 5 Jahre für Modell	Bestell-Nr.
IDEAL 2245, IDEAL 2245 CC	95002245
IDEAL 2265, IDEAL 2265 CC	95002265
IDEAL 2445, IDEAL 2445 CC, IDEAL 2445 CC/O	95002445
IDEAL 2465, IDEAL 2465 CC	95002445
IDEAL 2503, IDEAL 2503 CC	95002503
IDEAL 2604, IDEAL 2604 CC, IDEAL 2604 CC/O	95002604
IDEAL 3104, IDEAL 3104 CC, IDEAL 3104 CC/O	95003104

Ihre individuellen Preise erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

2604

Zentraler Büro-Aktenvernichter mit Kapazitätskontrolle ECC für staufreies Shreddern. Dank kraftvollem Motor für Dauerbetrieb geeignet. Wahlweise mit automatischer Öleinspritzung auf die Messerwellen – für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung. Arbeitsbreite von 260 mm.



+3 Garantieverlängerung optional (siehe Seite 4)

Abb. IDEAL 2604 CC/O (mit Öler)



Easy Switch



SPS Safety



Auto Oil

2604	CC	CC	MC	SMC	CC/O	CC/O	MC/O	SMC/O
Schnittbreite, mm	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5
Blattleistung, DIN A4 80 g/m²	21-23	13-15	6-8	4-6	21-23	13-15	6-8	4-6
Sicherheitsstufe, DIN 66399	P-4	P-5	P-6	P-7	P-4	P-5	P-6	P-7
Vernichtet auch								
Lifetime-Garantie auf die Messerwellen	ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein

Schnittgutbehälter: 100 l Volumen
Maße: H 926 x B 495 x T 470 mm, Gewicht: 48 kg

3804

Preiswerter Büro-Aktenvernichter für große Formate, mit Kapazitätskontrolle ECC und besonders hohem Auf-
fangvolumen. Arbeitsbreite 400 mm.



SPS Safety



ECC Contol



Lifetime-Garantie



3804	CC	CC
Schnittbreite, mm	4 x 40	2 x 15
Blattleistung, DIN A4 80 g/m²	16-19	8-11
Sicherheitsstufe, DIN 66399	P-4	P-5
Vernichtet auch		
Lifetime-Garantie auf die Messerwellen	ja	ja

Schnittgutbehälter: 165 l Volumen
Maße: H 970 x B 640 x T 590 mm, Gewicht: 84 kg

Angebot für gewerbliche Anwender.

2503

Zentral einsetzbar für Gruppenbüros oder kleine
Abteilungen: Unser Einstiegsgerät in die Klasse der
Büro-Aktenvernichter mit 260 mm Arbeitsbreite.



Easy Switch



SPS Safety



Lifetime-Garantie



+3 Garantieverlängerung optional (siehe Seite 4)

2503	CC	CC
Schnittbreite, mm	4 x 40	2 x 15
Blattleistung, DIN A4 80 g/m²	13-15	8-10
Sicherheitsstufe, DIN 66399	P-4	P-5
Vernichtet auch		
Lifetime-Garantie auf die Messerwellen	ja	ja

Schnittgutbehälter: 75 l Volumen
Maße: H 870 x B 500 x T 377 mm, Gewicht: 30,5 kg

Ideal im Gruppenbüro

IDEAL Büro-Aktenvernichter „Made in Germany“ sind erste Wahl, wenn es um viel Leistung, hohes Auffangvolumen sowie umfassenden Bedienkomfort geht. Gemacht für den zentralen Einsatz.


Nachhaltig


Langlebig


Reparierbar


Made in Germany


Blauer Engel



 **Garantieverlängerung optional** (siehe Seite 4)

3104

Zentraler Büro-Aktenvernichter mit Kapazitätskontrolle ECC und 310 mm Arbeitsbreite für Formate bis A3. Wahlweise mit automatischer Öleinspritzung.


SPS Safety


Auto Oil


ECC Control

3104	CC	CC	SMC	CC/O	CC/O	SMC/O
Schnittbreite, mm	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5
Blattleistung, DIN A4 80 g/m ²	21-23	13-15	4-6	21-23	13-15	4-6
Sicherheitsstufe, DIN 66399	P-4	P-5	P-7	P-4	P-5	P-7
Vernichtet auch	   	  		   	  	
Lifetime-Garantie auf die Messerwellen	ja	ja	nein	ja	ja	nein

Schnittgutbehälter: 120 l Volumen
Maße: H 930 x B 538 x T 470 mm, Gewicht: 52 kg

Ihre individuellen Preise erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

4002

Hochleistungs-Büro-Aktenvernichter mit großzügiger 400 mm Arbeitsbreite, Kapazitätskontrolle ECC und hoher Leistung für zentralen Datenschutz. Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Wahlweise mit automatischer Öleinspritzung.



SPS Safety



Auto Oil



ECC Contol



Lifetime-Garantie

4002	CC	CC	CC/O	CC/O
Schnittbreite, mm	4 x 40	2 x 15	4 x 40	2 x 15
Blattleistung, DIN A4 80 g/m²	23-25	13-15	23-25	13-15
Sicherheitsstufe, DIN 66399	P-4	P-5	P-4	P-5
Vernichtet auch	  	  	  	  
Lifetime-Garantie auf die Messerwellen	ja	ja	ja	ja

Schnittgutbehälter: 165 l Volumen
Maße: H 970 x B 640 x T 590 mm, Gewicht: 87 kg



Abb. IDEAL 4002 CC/O (mit Öler)

Spezialöl für Aktenvernichter

Die automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen sorgt für gleichbleibend hohe Schnittleistung.

Bestell-Nr.	Bezeichnung
9000621	1 VE Spezialöl (5 Flaschen à 1 l)



Sehr viel Papier?
Großmengen-
Aktenvernichter
finden Sie auf:
ideal.de



3105

Besonders leistungsstarker Büro-Aktenvernichter mit ECC und automatischem Öler für gleichbleibend hohe Leistung. Arbeitsbreite 310 mm.



SPS Safety



Auto Oil



ECC Contol



	3105CC	3105CC	3105SMC	4005CC	4005CC	4005MC	4005SMC
Schnittbreite, mm	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5
Blattleistung, DIN A4 80 g/m²	34-39	21-26	9-10	34-39	21-26	13-15	8-9
Sicherheitsstufe, DIN 66399	P-4	P-5	P-7	P-4	P-5	P-6	P-7
Vernichtet auch	   	   		   	   		
Lifetime-Garantie auf die Messerwellen	ja	ja	nein	ja	ja	nein	nein

Schnittgutbehälter: 140 l Volumen
Maße: H 1020 x B 548 x T 590 mm, Gewicht: 102 kg

4005

Unser Top-Modell fürs Büro: Leistungsstark mit großem Auf-fangvolumen, Kapazitätskontrolle ECC und automatischem Öler für gleichbleibend hohe Leistung. Arbeitsbreite 400 mm.



SPS Safety



Auto Oil



ECC Contol



Schnittgutbehälter: 165 l Volumen
Maße: H 1010 x B 640 x T 590 mm, Gewicht: 115 kg

SHREDCAT



SHREDCAT 8250

Preiswerter Aktenvernichter für
Datenschutz in Klein- und Heim-
büros. Arbeitsbreite 220 mm.

SHREDCAT	8250
Schnittbreite, mm	4 x 40
Blattleistung, DIN A4 80 g/m ²	8
Sicherheitsstufe, DIN 66399	P-4
Vernichtet auch	✂

Schnittgutbehälter: 18 l Volumen
Maße: H 440 x B 330 x T 195 mm, Gewicht: 5,5 kg

Ihre individuellen Preise erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

SHREDCAT AUTOFEED

Mach Pause statt Shredderdienst.
Denn die leistungsstarken Shredcat-Aktenvernichter fressen nur deine alten Papiere, nicht deine Zeit.
Zuverlässig, leise, sicher.

*Shreddert
auch ohne dich*

Mit den leistungsstarken SHREDCAT Auto-Feed Aktenvernichtern können Sie ganze Papierstapel auf einmal einlegen und zuverlässig shreddern lassen. Leiser, kraftvoller und energieeffizienter 200-Watt-Motor. Bedienfeld mit LED-Leuchtanzeigen. Automatisches Abschalten der Stromzufuhr im EcoMode. Separates Schneidwerk für CDs/DVDs/Kreditkarten mit separatem Schnittgutbehälter. Manuelle Einzelblattzufuhr (bis zu 5 Blatt) möglich.



SHREDCAT 8280

Kompakter Auto-Feed Aktenvernichter für Ihr Büro. Mit Zuführautomatik für bis zu 150 Blatt Papier. Zusätzliches CD/DVD-Schneidwerk. Arbeitsbreite 220 mm.

8280: Schnittgutbehälter: 30 l Volumen
Maße: H 520 x B 444 x T 360 mm, Gewicht: 14,5 kg

SHREDCAT	8280
Schnittbreite, mm	4 x 10
Blattleistung, DIN A4 80 g/m ²	bis 150
Sicherheitsstufe, DIN 66399	P-4
Vernichtet auch	✂️ 📀 🗑️



SHREDCAT 8285

Leistungsstarker Auto-Feed Aktenvernichter für Ihr Büro oder die ganze Etage. Mit Zuführautomatik für bis zu 350 Blatt Papier. Zusätzliches CD/DVD-Schneidwerk. Sperrung der Auto-Feed-Klappe über PIN-Code möglich. Arbeitsbreite 220 mm.

8285: Schnittgutbehälter: 53 l Volumen
Maße: H 705 x B 470 x T 380 mm, Gewicht: 20 kg

SHREDCAT	8285
Schnittbreite, mm	4 x 10
Blattleistung, DIN A4 80 g/m ²	bis 350
Sicherheitsstufe, DIN 66399	P-4
Vernichtet auch	✂️ 📀 🗑️

Sichere Luft im Büro

Die Innenraumlufte ist oft schlechter, als wir annehmen. Viele Schadstoffe bleiben unbemerkt, bis sie uns belasten. Die mehrstufigen Filter unserer HEPA-Luftreiniger entfernen alles, was uns nicht gut tut. Damit atmen Sie reine Luft und fühlen sich wohl.



Viren und Bakterien



Pollen und Allergene



Schimmel-sporen



Gerüche und Zigarettenrauch



Feinstaub und Partikel



NO₂, Ozon, Abgase und Chemikalien



Reduziert Aerosole

Luftreiniger senken das Infektionsrisiko

Erreicht durch die Gesundheitsfür Aerosolreinigung mit HEPA-Filter



AP30 PRO / AP40 PRO

Diese kompakten Luftreiniger vereinen klares Design mit effizienter Luftreinigung bei geringen Geräuschemissionen und kleinem Energieverbrauch. Der 360°-Filter ermöglicht höchste Luftdurchsätze und optimale Filterung. IDEAL AP40 PRO inklusive hochwertigem, waschbarem Premium-Textil-Filterbezug und praktischer Fernbedienung.



Flüsterleise



Nachhaltig



Langlebig



Reparierbar



Made in Germany



AP30 PRO

AP40 PRO



Optional erhältlich sind die farbigen, waschbaren Textil-Filterüberzüge in Ihrer Wunschfarbe, dienen gleichzeitig als zusätzlicher Vorfilter.

Modell	AP30 PRO	AP40 PRO	Zubehör	Farbe
Ideal für Raumgrößen, m²*	20-40	30-50	Farbiger Filterüberzug für AP30 PRO und AP40 PRO	gelb, orange, rot, dunkelblau, hellblau, grün, anthrazit
Reinigungsleistung, m³/h (5 Stufen)	bis zu 310	bis zu 440		
Leistung in Watt	5 – 30	5 – 75		

* Bei einer Raumhöhe von 2,5 m.

Maße: 398 x 255 x 298 mm. Gewicht: 3,6 kg

AP60 PRO / AP80 PRO

Hochleistungs-Luftreiniger mit überragender Reinigungsleistung. Neuartiges 360°-Filter-System mit einem langlebigen HEPA-Filter und extra hohem Aktivkohleanteil. Premium-Sensoren für den Automatik-Modus. Empfohlen gegen Chemikalien, Gerüche, Feinstaub.



Flüsterleise



Servicekosten



Nachhaltig



Langlebig



Reparierbar



Made in Germany

Modell	AP60 PRO	AP80 PRO
Ideal für Raumgrößen, m²*	50-70	70-100
Reinigungsleistung, m³/h (5 Stufen)	bis zu 600	bis zu 800
Leistung in Watt	6 – 90	6 – 175

* Bei einer Raumhöhe von 2,5 m.

Maße: H 668 x B 468 x T 275 mm. Gewicht: 15 kg



Ihre individuellen Preise erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. Angebot für gewerbliche Anwender.



AS10

Der Innenraumluftsensor misst die Zusammensetzung der Luft, das Innenraumklima sowie mögliche Umwelteinflüsse - und all dies in Echtzeit. Feinstaubsensor für PM2.5 und PM10. VOC-Messung. Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Luftdruck-Messung. 6-farbige/-stufige Luftqualitätsanzeige. Automatik-Steuerung und Online-Fernsteuerung der IDEAL AP PRO-Geräte. Luftqualitätsanzeige via App „IDEAL AIR PRO“.



AIR APP PRO



Wifi



Messung



Darstellung



Kalenderfunktion

Modell	AS10
Leistungsaufnahme (mA)	max. 500
Messintervall (Sek.)	1
Übertragungsintervall (Sek.)	60

Maße: H 65 x B 65 x T 65 mm. Gewicht: 0,150 kg

AP25

Der Luftreiniger AP25 vereint klares Design mit effizienter Luftreinigung. Die Konstruktion des Gerätes mit seinen zweiseitigen Lufteinlässen sorgt für einen hohen Luftdurchsatz und eine optimale Filterleistung. HEPA Feinstaub-Filter und Aktivkohlefilter. PM2.5-Anzeige. 3-stufiger Automatik-Modus. Intelligente Sensorik.



Optiflow



Filtertausch



Flüsterleise



Servicekosten



Modell	AP25
Ideal für Raumgrößen, m ² *	15 – 35
Reinigungsleistung, m ³ /h (4 Stufen)	bis zu 250
Leistung, Watt	7 – 55
Geräuschpegel, dB	25 – 57

* Bei einer Raumhöhe von 2,5 m.

Maße: H 452 x B 351 x T 223 mm. Gewicht: 6 kg

AP35

Luftreiniger mit hochwirksamem, mehrstufigem Reinigungssystem. HEPA Feinstaub-Filter, Deodorfilter gegen Gerüche. Intelligente Sensorik und 4-stufiger Automatik-Modus. Dank seines effektiven, funktionalen Designs erfasst er auch weiter entfernte Verunreinigungen oder Partikel und verteilt die frische Luft optimal im Raum.



Flüsterleise



Servicekosten



Timer



Night Mode



Modell	AP35
Ideal für Raumgrößen, m ² *	25 – 45
Reinigungsleistung, m ³ /h (6 Stufen)	bis zu 330
Leistung, Watt	4 – 30
Geräuschpegel, dB	26 – 55

* Bei einer Raumhöhe von 2,5 m.

Maße: H 514 x B 430 x T 275 mm. Gewicht: 7,4 kg

Ihre individuellen Preise erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Angebot für gewerbliche Anwender.

Ideale Luftbefeuchtung für mehr Wohlbefinden

IDEAL Luftbefeuchter garantieren gesunde Raumluft. Genießen Sie während der Heizperiode ideales Raumklima – ohne die Nebeneffekte zu trockener Luft.

Reduziert
Aerosole
Luftreiniger senken
das Infektionsrisiko
Erforscht durch die Gesellschaft
für Aerosolforschung
info@aaf.de/positionsaaf

★★★★★
ECARF
Allergikerfreundlich
Qualitätsgeprüft
www.ecarf.org
European Centre for Allergy Research Foundation

EINFACH.
HYGIENISCH.
WIRKSAM.

AP35H

2-in-1: Luftreiniger- & Luftbefeuchter-Kombination für saubere und optimal befeuchtete Raumluft. Das Kombigerät garantiert das ganze Jahr hindurch ein gesundes Raumklima und sorgt nicht nur für reine Luft, indem es kleinste Partikel aus der Luft filtert, sondern auf Wunsch auch für eine optimale Luftfeuchtigkeit (durch ein hygienisches Kaltverdunstungs-System). HEPA Feinstaub-Filter, Deodorfilter gegen Gerüche. Intelligente Sensorik und 4-stufiger Automatik-Modus. Verschiedene Komfortmodi.



Luftfeuchtigkeit



Flüsterleise



Smart Air



Servicekosten



Night Mode

Modell	AP35H
Ideal für Raumgrößen, m ² *	25 – 45
Reinigungsleistung, m ³ /h (6 Stufen)	bis zu 300
Befeuchtungsleistung, ml/h	bis zu 300
Leistung, Watt	4 – 25
Geräuschpegel, dB	26 – 52

* Bei einer Raumhöhe von 2,5 m.

Maße: H 548 x B 430 x T 275 mm. Gewicht: 9,5 kg

Ideal für präzise Schnitte

Seit über sechs Jahrzehnten sind Hebelschneider von IDEAL Inbegriff für Präzision und Zuverlässigkeit beim Schneiden von Papier, Pappe, Folien, dünnen Blechen, Linoleum und vielen anderen Werkstoffen.



Nachhaltig



Langlebig



Reparierbar



Made in Germany

1133 / 1142

Stylish und praktisch für Formate bis DIN A4 (IDEAL 1133) oder DIN A3 (IDEAL 1142). Ideal auch für Fotoausdrucke und Bastelarbeiten.

- + Lasergeschnittenes Universalmesser
- + Transparente Anpressschiene
- + Schnitlinien-Sichtkante als Schnittandeuter
- + DIN- und Fotoformate auf dem Schneidetisch
- + Präzise Papieranlagen und Maßskalen



Made in Germany

Modell	1133	1142
Schnittlänge, mm	340	430
Schnittleistung, Papier 80 g/m ²	bis 14	bis 14
Tischgröße (B x T), mm	250 x 340	250 x 430
	Maße: H 85 x B 290 x T 570 mm Gewicht: ca. 2,5 kg	Maße: H 85 x B 290 x T 660 mm Gewicht: ca. 3 kg

Ihre individuellen Preise erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. Angebot für gewerbliche Anwender.

1135 / 1046

Hebelschneider mit automatischer Pressung und EASY-LIFT für Formate bis DIN A4 (IDEAL 1135) und DIN A3 plus (IDEAL 1046).

- + Papierformate von A4 bis A6; US-Formate; Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch
- + Automatische Pressung für präzises, komfortables Schneiden
- + EASY-LIFT: patentierter Lösehebel zum Anheben der Pressung für eine einfache Schnittgutentnahme
- + Messerwinkel aus Aluminiumguss und zweifach gelagerte Messerachse für präzise Schnitte



Made in Germany

Modell	1135	1046
Schnittlänge, mm	350	460
Schnittleistung, Papier 80 g/m ² , Blatt	bis 22	bis 26
Tischgröße (B x T), mm	304 x 385	356 x 510
	Maße: H 325 x B 340 x T 585 mm Gewicht: ca. 4,5 kg	Maße: H 385 x B 390 x T 700 mm Gewicht: 7,5 kg

1138 / 1158

Unsere Profi-Hebelschneider bieten Ihnen alles, was Sie für das Schneiden von Papier, Karton, Kunststoff- oder Metallfolien und viele andere Materialien benötigen. IDEAL 1138 mit Schnittlänge von 385 mm bzw. 580 mm bei IDEAL 1158.

- + Großer Schneidetisch in stabiler Ganzmetall-Konstruktion
- + Messergarnitur aus „Solinger Messerstahl“
- + Messerschutzautomatik aus bruchsicherem Kunststoff
- + Solide Handpressung für individuell dosierbaren Anpressdruck
- + DIN-Formateinteilung und verschiedene Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch



Made in Germany

Modell	1138	1158
Schnittlänge, mm	385	580
Schnittleistung, Papier 80 g/m ² , Blatt	bis 44	bis 35
Tischgröße (B x T), mm	356 x 403	356 x 604
	Maße H 260 x B 380 x T 575 mm Gewicht: ca. 8 kg	Maße H 260 x B 390 x T 800 mm Gewicht: ca. 13 kg

1171

NEU

Großformatiger Profi-Hebelschneider mit 710 mm Schnittlänge. Schneidet Papier, Karton, Kunststoff- oder Metallfolien und viele andere Materialien.

- + Großer Schneidetisch in stabiler Ganzmetall-Konstruktion
- + Messergarnitur aus „Solinger Messerstahl“
- + Messerschutzautomatik aus bruchsicherem Kunststoff
- + Solide Handpressung für individuell dosierbaren Anpressdruck
- + DIN-Formateinteilung und verschiedene Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch



Made in Germany

1110

Großformatiger Profi-Hebelschneider mit 1100 mm Schnittlänge. Schneidet Papier, Pappe, Folien, dünne Bleche, Linoleum und viele andere Werkstoffe. Für Papier und Werkstoffe.

- + Wahlweise ausgestattet mit Werkstoffmesser (Anschliff 75°, maximale Einsatzhöhe: 4 mm) oder Papiermesser (Anschliff 25° – Schnittkapazität bis zu 20 Blatt)
- + Nachschleifbare Messergarnitur aus „Solinger Messerstahl“
- + Serienmäßig mit Untergestell und abklappbarem Seitentisch (rechts)
- + Fußpressung (Pedal im Untergestell integriert)
- + Äußerst robuste Ganzmetall-Konstruktion
- + Ausfahrbarer Vorderanschlag mit Skalendrehknopf
- + Feststehender, transparenter Messerschutz
- + Praktische Messerverschluss-Vorrichtung



Made in Germany



Modell	1171	1110
Schnittlänge, mm	710	1100
Schnittleistung, Papier 80 g/m ² , Blatt	bis 35	bis 18
Tischgröße (B x T), mm	506 x 765	760 x 1100
	Maße: H 520 x B 540 x T 970 mm Gewicht: 21 kg	Maße: H 1360 x B 830 x T 1390 mm Gewicht: 60 kg

Ihre individuellen Preise erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. Angebot für gewerbliche Anwender.

4305

Manueller Büro-Stapelschneider für Formate bis DIN A3.
Spindelgeführter Rückanschlag mit Handkurbel.



Abb. mit optional erhältlichem Untergestell

- + Schwenkbare, transparente Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch
- + Transparente Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch
- + Sicherheitsabdeckung auf dem Rücktisch
- + Sperrklinke für Messerarretierung
- + Messerwechsel-Vorrichtung
- + Hochwertiges Messer aus Qualitäts-Messerstahl
- + Patentierte Hebelschnellpressung
- + Seitenanschlag mit Maßskala (mm / inch)
- + Spindelgeführter Rückanschlag mit Handkurbel
- + Maß-Feineinstellung über Skalenring an der Handkurbel



SCS Safety



Made in Germany

Modell	4305
Schnittlänge, mm	430
Schnitthöhe, mm	40
Restschnitt, mm	34
Einlegetiefe, mm	435

Maße: H 400 x B 880 x T 880 mm, Höhe mit Untergestell: 1150 mm
Gewicht: 44 kg (54 kg mit Untergestell)

4350

Komfortabler, elektrischer Stapelschneider mit
EASY-CUT und patentierter automatischer Pressung.



SCS Safety



Easy Cut



Made in Germany

Modell	4350
Schnittlänge, mm	430
Schnitthöhe, mm	40
Restschnitt, mm	35
Einlegetiefe, mm	435

Maße: H 355 x B 640 x T 870 mm. Höhe mit Untergestell: 1085 mm. Höhe mit Unterschrank: 1080 mm. Gewicht: 86 kg (96 kg mit Untergestell, 118 kg mit Unterschrank)



Abb. mit optional erhältlichem Unterschrank

Sehr viel Papier?
Profi-Stapelschneider
finden Sie auf:
ideal.de

Ideal für die schnelle und einfache Postabfertigung

Unterlagen komfortabel und präzise in Form bringen, mit vielen Möglichkeiten bei Papiersorten und Formaten.

8306

Das kompakte Einstiegsmodell: Manuelle Büro-Falzmaschine mit vier Falzarten und Bandauslage.

- + Vier Drucktasten und ein Display für den Total- und Vorwahlzähler für besonders einfache und unkomplizierte Bedienung
- + Ausklappbarer Zuführtisch für 150 Blatt Papier
- + Einfache Einstellung der Falzarten über Symbole und Farbcodes




Modell	8306
Papierformat, DIN	A4 12"
Papierqualitäten, g/m ²	60-115
Falzleistung (bei Einfachfalz), Blatt / Min.	bis 115
Aufnahmekapazität des Zuführtisches, Blatt	150

Maße: H 422 x B 463 x T 360 mm. Gewicht: ca. 15 kg

8324

Leistungsfähige Büro-Falzmaschine für DIN A4 mit Schnellvorwahl der Falzart über Selektionsrad.

- + LED-Display
- + Wahl der Falzart über das Selektionsrad
- + Abklappbarer, justierbarer Zuführtisch für bis zu 350 Blatt



Modell	8324
Papierformat, DIN	A4
Papierqualitäten, g/m ²	65-130 (bis 150 bei Einfachfalz)
Falzleistung (bei Einfachfalz), Blatt / Stunde	bis 7.000
Aufnahmekapazität des Zuführtisches, Blatt	350

Maße: H 332 x B 480 x T 455 mm. Gewicht: 21 kg

8335

Leistungsstark und hochwertig: Schnelle manuelle Büro-Falzmaschine mit variabler Geschwindigkeit (bis A3).

- + Digitales Display
- + Manuelle Einstellung der Falzpositionen
- + 4 Falzmodi: Standard, Geräusch-reduzierung, dickes Papier, Schnell-Modus



Modell	8335
Papierformat, DIN	B7 bis A3
Papierqualitäten, g/m ²	50-140 (bis 210 bei Einfachfalz)
Falzleistung (bei Einfachfalz), Blatt / Stunde	bis 14.400
Aufnahmekapazität des Zuführtesches, Blatt	500

Maße: H 520 x B 670 x T 520 mm. Gewicht: ca. 27 kg

8345

Unsere High-End-Büro-Falzmaschine: Automatisch, schnell und vielseitig (bis A3). Mit variabler Geschwindigkeit, Touchscreen und Speicherfunktion.

- + Bedienfeld mit Touchscreen
- + Automatische Einstellung der Falzpositionen
- + Automatische Formaterkennung
- + Memory-Funktion für 36 automatische Falzpositionen
- + Sensor für Doppeleinzugs-Erkennung
- + LCD-Display mit vierstelligem Zähler (Totalzähler oder Vorwahlzähler)
- + Automatische Endabschaltung



Modell	8345
Papierformat, DIN	B7 bis A3
Papierqualitäten, g/m ²	50-160 (bis 230 bei Einfachfalz)
Falzleistung (bei Einfachfalz), Blatt / Stunde	bis 14.400
Aufnahmekapazität des Zuführtesches, Blatt	500

Maße: H 480 x B 650 x T 545 mm. Gewicht: ca. 29,5 kg.

Für ideale Zirkulation der Luft im Raum

Wohlfühlklima das ganze Jahr über: Im Sommer fungiert FAN1 als klassischer Ventilator, im Winter verteilt er die warme Luft gleichmäßig sanft im Raum. Sekundenschnell umgebaut, findet er immer den perfekten Standort.

Tisch-/Stand-Ventilator FAN1

Der kraftvolle und energieeffiziente Ventilator nutzt aerodynamische Prinzipien für einen gleichmäßig starken und dennoch sanften Luftstrom. Damit sorgt er für eine optimale Zirkulation der Luft im gesamten Raum.



Zwei Größen



Touch Bedienung



Fernbedienung



Timerfunktion

Modell	FAN1
Leistung (Watt)	1 – 14
Lüfterstufen	4
Geräuschpegel (dB)	30 – 55
Oszillation horizontal	90° li./re.
Oszillation vertikal	60° auf/ab

Maße (H x B x T): ohne Verlängerungsstange: 532 x 310 x 310 mm
mit Verlängerungsstange: 905 x 310 x 310 mm

Dank der mitgelieferten
Verlängerungsstange
auch als Standmodell einsetzbar.



IDEAL

Ihre individuellen Preise erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.
Angebot für gewerbliche Anwender. Gültig bis 31.12.2023